



सुपीरियर, मल्टी फंक्शनल कृषि-मशीनरी



उत्पाद सूची



- इंजन प्रकार
- इंजन पावर
- गियर स्पीड की संख्या
- रोटरी
- वजन
- ब्लेड की संख्या
- 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स 2 स्पीड (ऑप्शनल 4 स्पीड)

13 HP@2400 आरपीएम

2 स्पाइ (आप्शनल 4 स्पाइ 405 किग्रा

हॉरिजॉन्टल 4 स्ट्रोक, डीजल

- संख्या 18 (9+9)
- जुताई की चौड़ाई
- जुताई की गहराई
- ईंधन की खपत
- आयाम (लम्बाई \times चौड़ाई \times ऊचाई) 2720 \times 865 \times
- 150 मिमी) 1.1 - 1.2 लीटर/घंटा 2720 × 865 × 1210 (मिमी)


2 फीट (600 मिमी)

6 इंच (अधिकतम



वीडियो देखें

shrachiagrimech.com • 91632 20000 • btlmktg@shrachi.com



- इंजन टाइप
- इंजन पावर
- टांसमिशन मोड
- 7.4HP@3000 आरपीएम • गियर स्पीड की संख्या 2 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स
 - पीटीओ शाफ्ट के माध्यम से

4 स्ट्रोक, डीजल इंजन

- वजन • एकड/घंटा
- ईंधन की खपत
- कार्य गहराई
- औसत कट की चौड़ाई 4.5 फीट तक

126 किग्रा


06-08 इंच

0.3-0.4

0.8 (लीटर/घंटा)

वीडियो देखें





• 35सीसी/43सीसी/52सीसी में उपलब्ध • होंडा और ओ इ म इंजन के साथ उपलब्ध • पेटोल इंजन

188F इंजन



8D6 प्लस पावर वीडर	डिचर ब्लेड के साथ	रोटरी ब्लेड के साथ
इंजन मॉडल	188F इंजन	
इंजन प्रकार	डीजल इंजन	
इंजन पावर	10HP+	
ब्लेड की संख्या	10	20

फील्ड ऑपरेशन के समय आसानी से मुडने के लिए स्टीयरिंग फंक्शन के साथ डिफरेंशियल गियरबॉक्स





लीफलेट डाउनलोड करें

• एसआर 170 एफ/पी पेट्रोल इंजन

> 100G पावर वीडर • 7.8 एचपी @ 3600 आरपीएम • 270जी पेट्रोल इंजन • 18/24/32 ब्लेड



2R पैडी वीडर • 2 एचपी @ 7000 आरपीएम • पेटोल इंजन • 12 इंच वीडिंग व्हील

SPR1200 पावर रीपर • 2.7 एचपी @ 1800 आरपीएम • होंडा जी एक्स 120 पेट्रोल इंजन • 24 शीर्ष सेर्रटेड प्रकार के ब्लेड











डीलर स्टाम्प



अपनाना आसान, स्मार्ट वीडर और रीपर

न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ देने के लिए अनुकूलित



बीटीएल ईपीसी लिमिटेड (श्राची एग्रीमेक)

कॉर्पोरेट कार्यालय: श्राची टॉवर, 686, आनंदपुर, ईएम बाईपास जंक्शन, कोलकाता - 700 107 •+919163220000 btlmktg@shrachi.com • पंजीकृत कार्यालय: 2, जेसोर रोड, कोलकाता - 700 028 शाखा कार्यालय: कटक • गुवाहाटी • हैदराबाद • बेंगलुरु • फरीदाबाद • त्रिची (चेन्नई) • सांगली (पुणे)









AGRICULTURAL MACHINERY PROVIDERS - 2020