



शेतकामासाठी बहुआयामी, दर्जेदार यंत्रसामग्री



उत्पादन कॅटलॉग




• परिमाण (लांबी × रुंदी × उंची) 2720 × 865 × 1210 (मिमी)

व्हिडीओ पहा

shrachiagrimech.com • 91632 20000 • btlmktg@shrachi.com

405 किलोग्रॅम

• वजन



- इंजिन मॉडेल
- इंजिन प्रकार
- इंजिन पावर
- स्पीड गियर्स
- ट्रान्समिशन मोड
- 186F

4 स्ट्रोक, डीझेल इंजिन 7.4 HP@3000 rpm 2 फॉरवर्ड आणि 1 रिव्हर्स

- पीटीओ शाफ्टद्वारे
- एकर/तास • इंधनाचा वापर

• पाती (ब्लेड्स)

• वजन

• खोदण्याची क्षमता

06-08 इंच 4.5 फूट पर्यंत • कटाची सरासरी रुंदी

40 ॲडजस्टेबल

126 किलो

0.3-0.4

0.8 (लिटर/तास)

- 24 ॲडजस्टेबल पाती (ब्लेड्स)



- 2 HP @ 7000 RPM
- 12 इंची विडींग व्हील



2

ब्रश कटर

- 35CC/43CC/52CC मध्ये उपलब्ध
- होंडा आणि ओइएम इंजिन सह उपलब्ध
- पेट्रोल इंजिन
- ठराविक मॉडेल्स बरोबर मल्टीपल अटॅचमेंट्स

व्हिडीओ पहा



गवरवीडर	डिचर ब्लेड्स सह	रोटरी ब्लेड्स सह
	डिझेल इंजिन	
न	188F इंजिन	
	10HP+	
या	10	20

शेतात काम करताना वळविणे सुलभ होण्यासाठी स्टीयरिंग कार्यक्षमते सह डीफरेन्शीयल गियरबॉक्स







माहितीपत्रक डाउनलोड करा

100G पावर वीडर • 7.8HP @ 3600 RPM • 270G पेट्रोल इंजिन

• 18/24/32 पाती (ब्लेड्स)



SPR1200 पावर रिपर (कापणीयंत्र)

- 2.7 HP @ 1800 RPM
- होंडा GX120 पेट्रोल इंजिन
- 24 टॉप सेरेटेड टाइप पाती (ब्लेड्स)





वेबसाईट









सहज खरेदी करण्याजोगा, उत्तम कापणीयंत्र आणि तण काढणारा

किमान खर्चात जास्तीतजास्त फायदेशीर



बीटेल इपीसी लिमिटेड (श्राची ॲग्रीमेक)

कॉर्पोरेट कार्यालय: श्राची टॉवर, 686, आनंदपूर, ईएम बायपास जंक्शन, कोलकाता - 700107 • +919163220000 btlmktg@shrachi.com नोंदणीकृत कार्यालय: 2, जेसोर रोड, कोलकाता - 700 028 शाखा कार्यालये: कटक • गुवाहाटी • हैदराबाद • बेंगळुरू • फरीदाबाद • त्रिची (चेन्नई) • सांगली (पुणे)











डीलरचा शिक्का