

ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಸರಣಿ



ಮಾಡೆಲ್: ಶ್ರಾಚಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ-15

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- ಇಂಧನ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ರಹಿತ
- ಕಂಪಾರ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ
- ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಶನ್
- ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಫುಲ್ ಫೇಮ್ ರಕ್ಷಣೆ



ಮಾಡೆಲ್: ಶ್ರಾಚಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ-30

ಉಪಯೋಗಗಳು

- ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
- ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿ
- ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆರವು ಮಾಡಲು
- ಈಜುಕೊಳ ಬರಿದಾಗಿಸಲು

ವಿಶೇಷಣಗಳು


ಮಾಡೆಲ್	ಶ್ರಾಚಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ-30	ಶ್ರಾಚಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ-15
ತೆಳೆಸಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:	5.5 ಎಚ್‌ಪಿ	3 ಎಚ್‌ಪಿ
ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್:	196 ಸಿಸಿ	98 ಸಿಸಿ
ವೇಗ:	3600 ಆರ್‌ಪಿಎಂ	3600 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
ಎಂಜಿನ್:	4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್	4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್
ಬಳಸುವ ಇಂಧನ:	ಪೆಟ್ರೋಲ್	ಪೆಟ್ರೋಲ್
ಒಟ್ಟು ಹೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್:	28 ಎಂ - 30 ಎಂ	15 ಎಂ - 25 ಎಂ
ಡ್ಯೂಟಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್:	1500 - 1600 ಎಲ್/ನಿಮಿಷ	900 - 1100 ಎಲ್/ನಿಮಿಷ
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಾತ್ರ-ವಿತರಣಾ ಗಾತ್ರ	3 ಇಂಚು	1.5 ಇಂಚು
ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	3.6 ಲೀಟರ್	1.3 ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ ಬಳಕೆ	700ಎಂಎಲ್/ ಗಂಟೆಗೆ	500ಎಂಎಲ್/ ಗಂಟೆಗೆ

ಜೈನ್‌ಸಾ ಸರಣಿ



ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- ಸ್ಥಿರ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಜೈನ್‌ಸಾ
- ಬಳಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪಾಕೆಟ್ ಸೈಜ್
- ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು



ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಮಾಡೆಲ್	ಎಸ್‌ಆರ್-ಸಿಎಸ್-5822ಎಸ್	ಎಸ್‌ಆರ್-ಸಿಎಸ್-5822
ತಿಳಿಸಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ:	2.2 ಎಚ್‌ಪಿ	2.2 ಎಚ್‌ಪಿ
ಡಿಸ್‌ಫೇಸ್‌ಮೆಂಟ್:	58 ಸಿಸಿ	58 ಸಿಸಿ
ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ವೇಗ:	2800 - 3300 ಆರ್‌ಪಿಎಂ	2800 - 3300 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
ಎಂಜಿನ್:	ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್	ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್
ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:	550 ಎಂಎಲ್	550 ಎಂಎಲ್
ಗೈಡ್‌ಬಾರ್ ಗಾತ್ರ:	18" - 22"	18" - 22"
ಚೈನ್ ವಿಧ	ಅರ್ಧ ಉಳಿ	ಪೂರ್ಣ ಉಳಿ
ರೆಕಾಯ್ ಸ್ವಾರ್ಥ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
ಪ್ರೈಮರ್ ಬಲ್ಬ್ ಲಭ್ಯತೆ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಪಿಸಿಎಸ್ / ಸಿಟಿಎಸ್:	2	2
ಆಯಿಲ್/ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತ	1 : 25	1 : 25

ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸರಣಿ



ಮಾಡೆಲ್: ಶ್ರಾಚಿ ಎಸ್‌ಆರ್-ಎಚ್‌ಟಿಪಿ-22



ಮಾಡೆಲ್: ಶ್ರಾಚಿ ಎಸ್‌ಆರ್-ಎಚ್‌ಟಿಪಿ-30

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಲ್ ಕಾಕ್ ಸಹಿತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್
- ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಾಲ್ವ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಪ್ರೇ
- ಓವರ್‌ಫ್ಲೋ ಮೆದುಗೊಳವೆ, ದೊಡ್ಡ ರಾಟ ಮತ್ತು ಪರಿಕರ ಚೀಲ

ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಮಾಡೆಲ್	ಶ್ರಾಚಿ ಎಸ್‌ಆರ್-ಎಚ್‌ಟಿಪಿ-22	ಶ್ರಾಚಿ ಎಸ್‌ಆರ್-ಎಚ್‌ಟಿಪಿ-30
ಫ್ಲಂಗರ್ ನಂ.	3	3
ಫ್ಲಂಗರ್ ವ್ಯಾಸ (mm)	22 ಎಂಎಂ	22 ಎಂಎಂ
ವಾಲ್ವ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ	2 X 1/4 ಇಂಚ್	2 X 1/4 ಇಂಚ್
ಗ್ರೂವ್ ಪುಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ	6 ಇಂಚುಗಳು	7 ಇಂಚುಗಳು
ಪಂಪ್ ವೇಗ (r.p.m.)	800 - 1200	800 - 1200
ಸ್ಪ್ರೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ (ಲೀಟರ್/ನಿಮಿಷ)	13 - 22 ಲೀಟರ್/ನಿಮಿಷ	30 - 40 ಲೀಟರ್/ನಿಮಿಷ
ಒತ್ತಡ (ಕೆಜಿ/ಸಿಎಂ ²)	10 - 20	10 - 40
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿ (H.P.)	3 - 7	3 - 7
ತೂಕ (ಕೆ.ಜಿ)	8.5 ಕೆ.ಜಿ	10.5 ಕೆ.ಜಿ
ಒತ್ತಡ ಮಾಪಕ	ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ	ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ
ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಫ್ಲೋ ಮೆದುಗೊಳವೆ	2.3 ಎಂ (3 ಪದರ)	2.3 ಎಂ (3 ಪದರ)
ಜರಡಿ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್

ಸರಣಿ



ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- ಬೆಳೆ, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ
- ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯ
- 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
- ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ

ವಿಶೇಷಣಗಳು	35 ಸಿಸಿ ಬ್ರಶ್ ಕಟರ್	43 ಸಿಸಿ ಬ್ರಶ್ ಕಟರ್
ವಿಧ	ಶೋಲ್ಡರ್ & ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್	ಶೋಲ್ಡರ್ & ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್
ಮಾಡೆಲ್	ಶೋಲ್ಡರ್ - CG435, ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್ - BG435	ಶೋಲ್ಡರ್ - CG430B, ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್ - BG430HA
ಎಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್	4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್	2-ಸ್ಟ್ರೋಕ್
ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್	35 ಸಿಸಿ	43 ಸಿಸಿ
ಹಿಡಿಕೆ ಮಾದರಿ	ಬೈಸಿಕಲ್ ಹಿಡಿಕೆ (ಹೋಂಡಾದಂತಹ ಥ್ರೋಟಲ್ ಆಕ್ಸುವೇಟರ್)	ಬೈಸಿಕಲ್ ಹಿಡಿಕೆ (ಹೋಂಡಾದಂತಹ ಥ್ರೋಟಲ್ ಆಕ್ಸುವೇಟರ್)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಕೊಳವೆ	ನೇರವಾದ ಕೋಲು - 28ಎಂಎಂ (ಶೋಲ್ಡರ್) ಬಾಗುವ ಕೋಲು - 26ಎಂಎಂ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್)	ನೇರವಾದ ಕೋಲು - 28ಎಂಎಂ (ಶೋಲ್ಡರ್) ಬಾಗುವ ಕೋಲು - 26ಎಂಎಂ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್)
ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ	1.6 ಎಚ್‌ಪಿ @ 7000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ	1.6 ಎಚ್‌ಪಿ @ 7000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
ಬಳಸುವ ಇಂಧನ	ಪೆಟ್ರೋಲ್	ಪೆಟ್ರೋಲ್
ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್	SAE 5W30	2T ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್
ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಟ್	ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಟ್
ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	0.63 ಲೀಟರ್	0.63 ಲೀಟರ್
ತೂಕ	8ಕೆ.ಜಿ (ಶೋಲ್ಡರ್), 10ಕೆ.ಜಿ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್)	8ಕೆ.ಜಿ (ಶೋಲ್ಡರ್), 10ಕೆ.ಜಿ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್)

*ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು- ನೈಲಾನ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಪ್-ಎನ್-ಗೋ, 2/3 ಟೂಥ್ ಬ್ಲೇಡ್, 40/80 ಟೂಥ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲೇಡ್, ಪ್ಯಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್

ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ | ಎಫ್‌ಎಂಟಿಟಿಬಿ ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿತ | 500+ ಡೀಲರ್‌ಗಳು & ಸೇವಾ ಜಾಲ | 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರ ನಂಬಿಕೆ

ಸೇವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9163220000 • shrachiagrimech.com

shrachiagrimech shrachiagrimech

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ: ಶ್ರಾಚಿ ಟವರ್, 686, ಅನಂದಪುರ, ಇ.ಎಂ. ಬೈಪಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ - 700 107 | +91 9163220000 | btlmktg@shrachi.com
ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ: 2, ಜೆಸ್ಸೋರ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ - 700 028 | +91 9007724621 | btl.tech@shrachi.com | www.shrachi.com
ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಗಳು: ಕಟಕ್ • ಗುವಾಹಟಿ • ಪಟ್ನಾ • ರಾಂಚಿ • ರಾಯ್‌ಪುರ • ಹೈದರಾಬಾದ್ • ಬೆಂಗಳೂರು • ಫರೀದಾಬಾದ್ (ದೆಹಲಿ) • ತ್ರಿಚಿ (ಚೆನ್ನೈ) • ಸಾಂಗ್ಲಿ (ಪುಣೆ)