SHRACHI®
Agrimech
Khushali Hamesha

APNI ZAMEEN
APNI MACHINE

ୱାଟର ପମ୍ପ ସିରିଜ୍



ମଡେଲ: ଶ୍ରାଚି WP-15

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- କମ୍ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣରହିତ
- ସୁସଂହତ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ହାଲୁକା
- ସହଜ ତଥା ସରଳ ସଂସ୍ଥାପନା
- ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟସାଧ ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସୁରକ୍ଷା



ମଡେଲ: ଶ୍ରାଚି WP-30

ପ୍ରୟୋଗ

- କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ଷଣରେ ଜଳସେଚନ
- ବଗିଚା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷ ଜଳସେଚନ
- ନିର୍ମାଣ ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ପରିବହନ
- ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
- ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍‌ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ

ମଡେଲ	ଶ୍ରାଚି WP-30	ଶ୍ରାଚି WP-15
ରେଟେଡ୍ ପାୱାର (ମାନକ ଶକ୍ତି):	5.5 ଏଚ୍.ପି.	3 ଏଚ୍.ପି.
ବିସ୍ଥାପନ:	196 ସିସି	98 ସିସି
ବେଗ:	3600 ଆରପିଏମ୍	3600 ଆରପିଏମ୍
ଇଞ୍ଜିନ:	4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏୟାର କୁଲ୍ଡ	4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏୟାର କୁଲ୍ଡ
ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଧନ:	ପେଟ୍ରୋଲ	ପେଟ୍ରୋଲ
ମୋଟ ହେଡ୍ ଲିଫ୍ଟ:	28 ମି. - 30 ମି.	15 ମି. - 25 ମି.
ଡ୍ୟୁଟି ଡିସଚାର୍ଜ:	1500 - 1600 ଲି. /ମିନିଟ୍	900 - 1100 ଲି./ମିନିଟ୍
ସକ୍‌ସନ୍ ସାଇଜ୍ - ଡଲିଭରୀ ସାଇଜ୍:	3 ଇଞ୍ଚ	1.5 ଇଞ୍ଚ
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା:	3.6 ଲି.	1.3 ଲି.
ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର:	700 ମି.ଲି /ଘ.	500 ମି.ଲି /ଘ.

ISO 9001:2015

AMMA's INNOVATION AWARD
for the Development of Application of
GPS Kit on Shrachi Power Weeders 2022

Industry Outlook 10 MOST PROMISING
AGRICULTURAL MACHINERY
PROVIDERS - 2020

apollo FARM POWER AWARDS 2020
SHRACHI FARMETER
For excellence in the category of
IOT APPLICATION IN
MECHANISATION 2022

apollo FARM POWER AWARDS 2020
SHRACHI VIRAT 13HP
MICRO POWER >8HP
OF THE YEAR, 2022

apollo FARM POWER AWARDS 2020
SHRACHI 100H
MICRO POWER <8HP
OF THE YEAR, 2021

SHRACHI®
Agrimech
Khushali Hamesha

APNI ZAMEEN
APNI MACHINE

ଚେନ୍-ସ ସିରିଜ୍



ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- ସ୍ଥିର ଗୁଣବତ୍ତା ସହ ମିତବ୍ୟୟୀ ଚେନ୍-ସ
- ସହଜରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଓ ଶସ୍ତାସୁଲଭ
- ଉନ୍ନତ ମାନର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ



ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ

ମଡେଲ	SR-CS-5822S	SR-CS-5822
ରେଟେଡ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାୱାର: (ନିର୍ଗମ ଶକ୍ତି)	2.2 ଏଚ୍.ପି.	2.2 ଏଚ୍.ପି.
ବିସ୍ଥାପନ:	58 ସିସି	58 ସିସି
ନିଷ୍କର୍ମକ ବେଗ:	2800 - 3300 ଆରପିଏମ୍	2800 - 3300 ଆରପିଏମ୍
ଇଞ୍ଜିନ :	ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର	ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର
ଇନ୍ଧନ କ୍ଷମତା:	550 ମି.ଲି.	550 ମି.ଲି.
ଗାଇଡ୍‌ବାର ସାଇଜ୍:	18 ଇଞ୍ଚ - 22 ଇଞ୍ଚ	18 ଇଞ୍ଚ - 22 ଇଞ୍ଚ
ଚେନ୍ ଟାଇପ୍	ଅର୍ଦ୍ଧ ଛେଣୀ ଆକୃତି	ଛେଣୀ ଆକୃତି
ରିକଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍	ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍	ଆଲୁମିନିୟମ୍
ପ୍ରାଇମର୍ ବଲ୍‌ବର ଉପଲବ୍ଧତା	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	ଉପଲବ୍ଧ
ପିସିଏସ୍ / ସିଟିଏନ୍:	2	2
ତୈଳ / ଗ୍ୟାସ୍‌ର ମିଶ୍ରଣ ଅନୁପାତ:	1 : 25	1 : 25

SHRACHI®
Agrimech
Khushali Hamesha

APNI ZAMEEN
APNI MACHINE

ସ୍ପ୍ରେୟର୍ସ ସିରିଜ



ମଡେଲ: ଶ୍ରାଚି SR-HTP-22



ମଡେଲ: ଶ୍ରାଚି SR-HTP-30

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- କାଷ୍ଟ-ଆଇରନ୍ ବଲ୍ କକ୍ ସହ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରେୟର
- ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଲ୍ଭ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଚୁଷଣ-ନଳୀ
- ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋସ୍ ପାଇପ୍, ବିଗ୍-ପୁଲି, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପବସ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍

ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ

ମଡେଲ	ଶ୍ରାଚି SR-HTP-22	ଶ୍ରାଚି SR-HTP-30
ପ୍ଲଙ୍ଗର ନଂ.	3	3
ପ୍ଲଙ୍ଗର ବ୍ୟାସ (ମି.ମି.)	22 ମି.ମି.	30 ମି.ମି.
ଭାଲ୍ଭଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା ଓ ବ୍ୟାସ	2 X 1/4 ଇଞ୍ଚ	2 X 1/4 ଇଞ୍ଚ
ସଂଯୋଜକ ପୁଲିର ବ୍ୟାସ	6 ଇଞ୍ଚ	7 ଇଞ୍ଚ
ପମ୍ପର ବେଗ (ଆରପିଏମ୍)	800 - 1200	800 - 1200
ସକ୍ସନ ଆୟତନ (ଲି./ମି.)	13 - 22 (ଲି./ମି.)	30 - 40 (ଲି. /ମି.)
ଚାପ (କି.ଗ୍ରା./ସେମି^{2})	10 - 20	10 - 40
ଆବଶ୍ୟକ ଚାପ (ଏଚ୍.ପି.)	3 - 7	3 - 7
ଓଜନ (କି.ଗ୍ରା.)	8.5 କି.ଗ୍ରା.	10.5 କି.ଗ୍ରା.
ଚାପ ପ୍ରମାପକ	ପ୍ରଦତ୍ତ	ପ୍ରଦତ୍ତ
ଇନଲେଟ୍ ଏବଂ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋସ୍	2.3 ମି. (3 ସ୍ତର)	2.3 ମି. (3 ସ୍ତର)
ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ କିଟ୍	ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍	ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍

SHRACHI®
Agrimech
Khushali Hamesha

APNI ZAMEEN
APNI MACHINE

ବ୍ରସ୍ କଟର୍ ସିରିଜ୍



ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- ଫସଲ, ଘାସ ଏବଂ ବୁଦା କାଟିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
- ସମସ୍ତ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପଲବ୍ଧ
- 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମିତବ୍ୟୟୀ ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ
- କମ୍ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର

ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ	35 CC ବ୍ରସ୍ କଟର୍	43 CC ବ୍ରସ୍ କଟର୍
ଟାଇପ୍ (ପ୍ରକାର)	କାନ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍ (ପିଠିରେ ବହନଯୋଗ୍ୟ)	କାନ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍ (ପିଠିରେ ବହନଯୋଗ୍ୟ)
ମଡେଲ	କାନ୍ଧ - CG435, ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍ - BG435	କାନ୍ଧ - CG430B, ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍ - BG430HA
ଇଞ୍ଜିନ ମଡେଲ	4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍	2-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍
ବିସ୍ଥାପନ	35 ସିସି	43 ସିସି
ହାଣ୍ଡେଲ୍ ଟାଇପ୍	ସାଇକେଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ (ହୋଣ୍ଡା ପରି ଥ୍ରୋଟଲ୍ ଆକ୍ଚୁଏଟର୍)	ସାଇକେଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ (ହୋଣ୍ଡା ପରି ଥ୍ରୋଟଲ୍ ଆକ୍ଚୁଏଟର୍)
ୱାର୍କିଙ୍ଗ ପାଇପ୍	ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶାଫ୍ଟ୍ - 28 ମି.ମି. (କାନ୍ଧ) ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଶାଫ୍ଟ୍ - 26 ମି.ମି. (ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍)	ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶାଫ୍ଟ୍ - 28 ମି.ମି. (କାନ୍ଧ) ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଶାଫ୍ଟ୍ - 26 ମି.ମି. (ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍)
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ (ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗମ)	1.6 ଏଚ୍.ପି. @ 7000 ଆରପିଏମ୍	1.6 ଏଚ୍.ପି. @ 7000 ଆରପିଏମ୍
ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଧନ	ପେଟ୍ରୋଲ	ପେଟ୍ରୋଲ
ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ	SAE 5W30	2T ତେଲ ସହ ପେଟ୍ରୋଲର ମିଶ୍ରଣ
ଷ୍ଟାର୍ଟିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ୍	ରିକଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ	ରିକଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା	0.63 ଲିଟର	0.63 ଲିଟର
ଓଜନ	8 କି.ଗ୍ରା. (କାନ୍ଧ), 10 କି.ଗ୍ରା. (ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍)	8 କି.ଗ୍ରା. (କାନ୍ଧ), 10 କି.ଗ୍ରା. (ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍)

* ସଂଲଗ୍ନ ବିକଳ୍ପ - ନାଇଲନ୍ ହେଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍-ଏନ୍-ଗୋ, 2/3 ଟୁଥ୍ ବ୍ଲେଡ୍, 40/80 ଟୁଥ୍ ସର୍କୁଲାର୍ ବ୍ଲେଡ୍, ପ୍ୟାଡି ଗାର୍ଡ

ସବସିଡି ଉପଲବ୍ଧ | ଏଫ୍.ଏମ୍.ଟି.ଟି.ଆଇ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ | 500+ ଡିଲର ଏବଂ ସର୍ଭିସ ନେଟୱାର୍କ | 2,00,000+ ଚାଷୀଙ୍କ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ

ସର୍ଭିସ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: 9163220000 • shrachiagrimech.com

shrachiagrimech shrachiagrimech

କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍: ଶ୍ରାଚି ଟାୱାର, 686, ଆନନ୍ଦପୁର, ଇ.ଏମ୍ ବାଇପାସ ଜଙ୍କସନ୍, କୋଲକାତା – 700107 | +91 9163220000 | btlmktg@shrachi.com
ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଫିସ୍: 2, ଜେସୋର୍ ରୋଡ୍, କୋଲକାତା - 700 028 | | +91 9007724621 | btla.tech@shrachi.com | www.shrachi.com
ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ: : କଟକ | ଗୁଆହାଟୀ | ପାଟନା | ରାଞ୍ଚି | ରାୟପୁର | ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ | ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ | ଫରିଦାବାଦ୍ (ଦିଲ୍ଲୀ) | ତ୍ରିଚି (ଚେନ୍ନାଇ) | ସାଙ୍ଗଲି (ପୁଣେ)