

ওয়াটার পাম্প সিরিজ



মডেল: শ্রাচি ডাব্লিউপি-15

ব্যবহার

- কৃষি ও উদ্যানে সেচের কাজে লাগে
- বাগান এবং ছোট খামারের সেচের কাজে লাগে
- নির্মাণশিল্প ও কৃষিতে জল স্থানান্তরের কাজে লাগে
- বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জল অপসারণের কাজে লাগে
- সুইমিং পুল থেকে জল বের করার কাজে লাগে

বৈশিষ্ট্য

- জ্বালানী সাশ্রয়ী ও শব্দহীন
- আটোসাঁটো ডিজাইন ও হালকা ওজন
- সহজ ও সাধারণ ইনস্টলেশন
- চাপ সহ্য করার পক্ষে উপযোগী সম্পূর্ণ ফ্রেম জুড়ে নিরাপত্তা



মডেল: শ্রাচি ডাব্লিউপি-30

সবিস্তার বিবরণ

মডেল	শ্রাচি ডাব্লিউপি-30	শ্রাচি ডাব্লিউপি-15
অনুমোদিত সর্বোচ্চ পাওয়ার:	5.5 hp	3 hp
ডিসপ্লসমেন্ট:	196 cc	98 cc
গতিবেগ:	3600 আরপিএম	3600 আরপিএম
ইঞ্জিন:	4-স্ট্রোক, শীততপ নিয়ন্ত্রিত	4-স্ট্রোক, শীততপ নিয়ন্ত্রিত
ব্যবহৃত জ্বালানী:	পেট্রোল	পেট্রোল
মোট হেড লিফট:	28 মিটার - 30 মিটার	15 মিটার - 25 মিটার
ডিউটি ডিসচার্জ:	1500 - 1600 লিটার / মিনিট	900 - 1100 লিটার / মিনিট
সাকশন সাইজ - ডেলিভারি সাইজ:	3 ইঞ্চি	1.5 ইঞ্চি
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা:	3.6 লিটার	1.3 লিটার
ব্যবহৃত জ্বালানীর পরিমাণ:	700 মিলি / ঘণ্টা	500 মিলি / ঘণ্টা



SHRACHI FARMETER
For excellence in the category of
IOT APPLICATION IN
MECHANISATION 2022



SHRACHI VIRAT 13HP
MICRO POWER >8HP
OF THE YEAR, 2022



SHRACHI 100H
MICRO POWER <8HP
OF THE YEAR, 2021

চেইন শ সিরিজ



বৈশিষ্ট্য

- সশরী চেইন শ, সাথে স্থিতিশীল গুণমান
- সহজে ব্যবহারযোগ্য ও সুলভ
- পার্ট ও স্পেয়ারের ভালো গুণমান



সবিস্তার বিবরণ

মডেল	SR-CS-5822S	SR-CS-5822
অনুমোদিত সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার:	2.2 hp	2.2 hp
ডিসপ্লসমেন্ট:	58 cc	58 cc
অগতিশীল অবস্থায় থাকাকালীন ইঞ্জিনের গতিবেগ:	2800 - 3300 আরপিএম	2800 - 3300 আরপিএম
ইঞ্জিন:	একটি সিলিন্ডার	একটি সিলিন্ডার
জ্বালানির ধারণক্ষমতা:	550 মিলি	550 মিলি
গাইডবারের সাইজ:	18"- 22"	18"- 22"
চেইনের ধরন	আংশিক চিজেল	সম্পূর্ণ চিজেল
রিকয়েল স্টার্টার	প্লাস্টিক	অ্যালুমিনিয়াম
প্রাইমার বাব উপলব্ধ আছে কিনা	উপলব্ধ নেই	উপলব্ধ আছে
PCS / CTN:	2	2
তেল / গ্যাস মিশ্রণের অনুপাত:	1.25	1.25

স্প্রেয়ার সিরিজ



মডেল: শ্রাচি SR-HTP-22



মডেল: শ্রাচি SR-HTP-30

বৈশিষ্ট্য

- উচ্চ-ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষমতাসালী স্প্রেয়ার, সাথে কাস্ট আয়রনের বল কক
- উচ্চ মানের ভালভ ও হলুদ রঙের সাকশন
- ওভাররো হোজ, বড়ো পুলি ও অ্যাক্সেসরি ব্যাগ

সবিস্তার বিবরণ

মডেল	শ্রাচি SR-HTP-22	শ্রাচি SR-HTP-30
প্লাঞ্জার নং	3	3
প্লাঞ্জারের ব্যাস (মিমি)	22 মিমি	20 মিমি
সংখ্যা এবং ভালেভের ব্যাস	2 × 1/4 ইঞ্চি	2 × 1/4 ইঞ্চি
গ্রুভ পুলি-এর ব্যাস	6 ইঞ্চি	7 ইঞ্চি
পাম্পের গতিবেগ (r.p.m.)	800 - 1200	800 - 1200
সাকশনের আয়তন (লিটার / মিনিট)	13 - 22 লিটার / মিনিট	30 - 40 লিটার / মিনিট
চাপ (কেজি/সেমি ²)	10 - 20	10 - 40
প্রয়োজনীয় পাওয়ার (H.P.)	3 - 7	3 - 7
ওজন (কেজি)	8.5 কেজি	10.5 কেজি
প্রেশার গজ	দেওয়া আছে	দেওয়া আছে
ইনলেট ও ওভাররো হোজ	2.3 মিটার (3টি স্তর)	2.3 মিটার (3টি স্তর)
স্ট্রেইনার কিট	প্লাস্টিক	প্লাস্টিক

ব্রাশ কাটার সিরিজ



বৈশিষ্ট্য

- ফসল, ঘাস ও বোপ কাটার পক্ষে আদর্শ
- সমস্ত স্প্যার পার্ট ও অ্যাক্সেসরি উপলভ্য
- 4 স্ট্রোক সশরী রেঞ্জের ক্ষেত্রে সেরা
- কম জ্বালানি খরচ হয়

সবিস্তার বিবরণ	35 CC ব্রাশ কাটার	43 CC ব্রাশ কাটার
ধরন	শোল্ডার ও ব্যাকপ্যাক	শোল্ডার ও ব্যাকপ্যাক
মডেল	শোল্ডার - CG435, ব্যাকপ্যাক - BG435	শোল্ডার - CG430B, ব্যাকপ্যাক - BG430HA
ইঞ্জিনের মডেল	4-স্ট্রোক	2-স্ট্রোক
ডিসপ্লসমেন্ট	35 cc	43 cc
হাতলের ধরন	বাইসাইকেলের হাতল (থ্রটল অ্যাকচুয়েটর যেমন হস্ত)	বাইসাইকেলের হাতল (থ্রটল অ্যাকচুয়েটর যেমন হস্ত)
ওয়াকিং পাইপ	লম্বা শ্যাফট - 28 মিমি (শোল্ডার) নমনীয় শ্যাফট - 26 মিমি (ব্যাকপ্যাক)	লম্বা শ্যাফট - 28 মিমি (শোল্ডার) নমনীয় শ্যাফট - 26 মিমি (ব্যাকপ্যাক)
সর্বোচ্চ পাওয়ার আউটপুট	1.6 HP @ 7000 আরপিএম	1.6 HP @ 7000 আরপিএম
ব্যবহৃত জ্বালানি	পেট্রোল	পেট্রোল
লুব্রিকেন্ট	SAE 5W30	2T তেল ও পেট্রোলের মিশ্রণ
স্টার্ট করার সিস্টেম	রিকয়েল স্টার্ট	রিকয়েল স্টার্ট
জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা	0.63 লিটার	0.63 লিটার
ওজন	8 কেজি (শোল্ডার), 10 কেজি (ব্যাকপ্যাক)	8 কেজি (শোল্ডার), 10 কেজি (ব্যাকপ্যাক)

*সংযোজকের বিকল্প - নাইলন হেড ট্যাপ-অ্যান্ড-গো, 2/3 টুথ ব্লেড, 40/80 টুথ সার্কুলার ব্লেড, প্যাডি গার্ড

ভর্তুকির যোগ্য | FMTTI দ্বারা পরীক্ষিত | 500+ ডিলার ও সার্ভিস নেটওয়ার্ক | 2,00,000+ কৃষকের ভরসাযোগ্য

Service Helpline No.: 9163220000 • shrachiagrimech.com

shrachiagrimech shrachiagrimech

কর্পোরেট অফিস: শ্রাচি টাওয়ার, 686, আনন্দপুর, ই.এম. বাইপাস জংশন, কলকাতা - 700 107 | +91 9163220000 | btlmktg@shrachi.com

রেজিস্টার্ড অফিস: 2, যশোর রোড, কলকাতা - 700 028 | +91 9007724621 | btl.tech@shrachi.com | www.shrachi.com

শাখা অফিস: কটক | গুয়াহাটি | পাটনা | রাঁচি | রায়পুর | হায়দ্রাবাদ | বেঙ্গালুরু | ফরিদাবাদ (দিল্লি) | ত্রিচি (চেন্নাই) | সাংলি (পুনে)