

पाण्याचा पंप श्रेणी



मॉडेल: श्राची डब्ल्यूपी-15

उपयोग

- शेती आणि बागायतीच्या ठिकाणी सिंचन
- बागेत आणि लहान शेतीमध्ये सिंचन
- बांधकाम आणि शेतीमध्ये पाणी पुरवणे
- पूर नियंत्रणासाठी पाण्याचा निचरा करणे
- स्विमिंगपूलच्या पाण्याचा निचरा करणे

वैशिष्ट्ये

- इंधन कार्यक्षम आणि शांत आवाज
- कम्पार्ट डिझाईन आणि वजनास हलके
- सहज आणि सोपे इंस्टॉलेशन
- हेवी ड्यूटी फुल फ्रेम संरक्षण



मॉडेल: श्राची डब्ल्यूपी-30

तपशील

मॉडेल	श्राची डब्ल्यूपी-30	श्राची डब्ल्यूपी-15
पॉवर रेटिंग:	5.5 एचपी	3 एचपी
डिस्प्लेसमेंट:	196 सीसी	98 सीसी
वेग:	3600 आरपीएम	3600 आरपीएम
इंजिन:	4-स्ट्रोक, एअर कूल्ड	4-स्ट्रोक, एअर कूल्ड
वापरले जाणारे इंधन:	पेट्रोल	पेट्रोल
एकूण हेड लिफ्ट:	28 मी - 30 मी	15 मी - 25 मी
ड्यूटी डिस्चार्ज:	1500 - 1600 ली/मिनिटे	900 - 1100 ली/मिनिटे
सक्शनचा आकार - डिलिव्हरीचा आकार:	3 इंच	1.5 इंच
इंधनाच्या टाकीची क्षमता:	3.6 ली	1.3 ली
इंधन वापर:	700 मिली/तास	500 मिली/तास



AMMA's INNOVATION AWARD
for the Development of Application of
GPS Kit on Shrachi Power Weeders 2022

Industry Outlook 10 MOST PROMISING
AGRICULTURAL MACHINERY
PROVIDERS - 2020



SHRACHI FARMETER
For excellence in the category of
IOT APPLICATION IN
MECHANISATION 2022



SHRACHI VIRAT 13HP
MICRO POWER >8HP
OF THE YEAR, 2022



SHRACHI 100H
MICRO POWER <8HP
OF THE YEAR, 2021

चैनसाँ श्रेणी



वैशिष्ट्ये

- स्थिर गुणवत्ता असलेला किफायतशीर चैनसाँ
- वापरण्यास सोपा आणि परवडण्याजोगा
- चांगल्या दर्जाचे भाग आणि अतिरिक्त भाग



तपशील

मॉडेल	एसआर-सीएस-5822S	एसआर-सीएस-5822
आऊटपुट पॉवरचे रेटिंग:	2.2 एचपी	2.2 एचपी
डिस्प्लेसमेंट	58 सीसी	58 सीसी
निष्क्रिय वेग:	2800 - 3300 आरपीएम	2800 - 3300 आरपीएम
इंजिन:	एक सिलिंडर	एक सिलिंडर
इंधनाची क्षमता:	550 मिली	550 मिली
गार्डबार्चा आकार:	18" - 22"	18" - 22"
चैनचा प्रकार:	सेमी चिसेल	फुल चिसेल
रीकॉईल स्टार्टर	प्लास्टिक	अॅल्युमिनियम
प्राइमर बल्ब उपलब्धता	उपलब्ध नाही	उपलब्ध आहे
पीसीएस / सीटीएन:	2	2
ऑइल / गॅस मिश्रणाचे प्रमाण:	1 : 25	1 : 25

स्प्रेअर श्रेणी



मॉडेल: श्राची एसआर-एचटीपी-22

वैशिष्ट्ये

- कास्ट आयर्न बॉलच्या कॉकसह उच्च-क्षमता असलेले शक्तिशाली स्प्रेअर
- उच्च गुणवत्तेचे व्हॉल्व आणि पिवळे सक्शन
- ओव्हरफ्लो होज, बिगपुली आणि ॲक्सेसरी बॅग



मॉडेल: श्राची एसआर-एचटीपी-30

तपशील

मॉडेल	श्राची एसआर-एचटीपी-22	श्राची एसआर-एचटीपी-30
प्लंजर क्र.	3	3
प्लंजर व्यास (मिमी)	22 मिमी	20 मिमी
व्हॉल्वची संख्या आणि व्यास	2 X 1/4 इंच	2 X 1/4 इंच
ग्रूव्ह पुलीचा व्यास	6 इंच	7 इंच
पंपाचा वेग (आर.पी.एम.)	800 - 1200	800 - 1200
सक्शन व्हॉल्यूम (ली/मिनिटे)	13-22 ली/मिनिटे	30-40 ली/मिनिटे
दाब (किलो/सेमी ²)	10 - 20	10 - 40
आवश्यक पॉवर (एच.पी.)	3 - 7	3 - 7
वजन (किलो)	8.5 किलो	10.5 किलो
प्रेसर गेज	दिलेले आहे	दिलेले आहे
इनलेट आणि ओव्हरफ्लो होज	2.3 m (3 लेयर)	2.3 m (3 लेयर)
स्ट्रेनर किट	प्लास्टिक	प्लास्टिक

ब्रश कटर श्रेणी



वैशिष्ट्ये

- पिके, गवत आणि झुडुपे कापण्यासाठी उत्तम
- सर्व अतिरिक्त भाग आणि अॅक्सेसरीज उपलब्ध
- 4 स्ट्रोक इकॉनॉमी श्रेणीतील सर्वोत्तम
- कमी इंधन वापर

तपशील	35 सीसी ब्रश कटर	43 सीसी ब्रश कटर
प्रकार	शोल्डर आणि बॅकपॅक	शोल्डर आणि बॅकपॅक
मॉडेल	शोल्डर - सीजी435, बॅकपॅक - बीजी435	शोल्डर - सीजी430बी, बॅकपॅक - बीजी430एचए
इंजिन मॉडेल	4 - स्ट्रोक	2 - स्ट्रोक
डिस्प्लेसमेंट	35 सीसी	43 सीसी
हॅडल प्रकार	बायसायकल हॅडल (होंडासारखे थ्रोटल अॅक्यूएटर)	बायसायकल हॅडल (होंडासारखे थ्रोटल अॅक्यूएटर)
वर्किंग पाईप	स्ट्रेट शाफ्ट - 28 मिमी (शोल्डर) फ्लेक्सिबल शाफ्ट - 26 मिमी (बॅकपॅक)	स्ट्रेट शाफ्ट - 28 मिमी (शोल्डर) फ्लेक्सिबल शाफ्ट - 26 मिमी (बॅकपॅक)
मॅक्स पॉवर आऊटपुट	1.6 एचपी @ 7000 आरपीएम	1.6 एचपी @ 7000 आरपीएम
वापरलेले इंधन	पेट्रोल	पेट्रोल
ल्युब्रीकेंट	एसएई 5डब्ल्यू30	2टी ऑइल आणि पेट्रोलचे मिश्रण
स्टार्टिंग सिस्टिम	रीकॉइल स्टार्ट	रीकॉइल स्टार्ट
इंधनाच्या टाकीची क्षमता	0.63 लीटर	0.63 लीटर
वजन	8किलो (शोल्डर), 10किलो (बॅकपॅक)	8किलो (शोल्डर), 10किलो (बॅकपॅक)

*अटॅचमेंटचे पर्याय - नायलॉन हेड टॅप-एन-गो, 2/3 टूथ ब्लेड, 40/80 टूथ सर्क्युलर ब्लेड, पॅडी गार्ड

सबसिडीसाठी पात्र | एफएमटीटीआय द्वारे चाचणी केलेला | 500+ डीलर आणि सर्व्हिस नेटवर्क | 2,00,000+ शेतकऱ्यांचा विश्वासू

सर्व्हिस हेल्पलाईन क्र.: 9163220000 • shrachiagrimech.com

shrachiagrimech shrachiagrimech

कॉर्पोरेट ऑफिस: श्राची टॉवर, 686, आनंदपूर, ई.एम. बायपास जंक्शन, कोलकाता - 700 107 | +91 9163220000 | btlmktg@shrachi.com

नोंदणीकृत ऑफिस: 2, जेसोर रोड, कोलकाता - 700 028 | +91 9007724621 | btl.tech@shrachi.com | www.shrachi.com

ब्रंच ऑफिस: कटक | गुवाहाटी | पटना | रांची | रायपूर | हैदराबाद | बंगळूरू | फरीदाबाद (दिल्ली) | त्रिची (चेन्नई) | सांगली (पुणे)